

A close-up photograph of a worker wearing a dark, heavy-duty uniform and clear safety glasses. The worker is focused on a yellow metal component, likely part of a vehicle's body. The background is a plain, light-colored wall.

## Очистка и предварительная обработка

6

# Очистка и предварительная обработка

Для правильной подготовки поверхности

**Основными факторами при выборе очистителя или обезжиривателя являются время высыхания, наличие осадка, запаха и совместимость материалов.**


Наличие остаточных загрязнений на обрабатываемой детали - например, частиц краски или клея - существенно снижают качество подготовки поверхности. Основной проблемой при работе с пластмассами и очистителями на основе растворителей является совместимость материалов.

Очистители Henkel, специально разработанные для ремонта автомобилей, выполняют следующие функции:

- Очистка компонентов перед нанесением клеевого состава или герметика
- Очистка и удаление смазки с инструментов и деталей
- Очистка рук

## TEROSON VR 20 (известен как TEROSON FL+)

Средство для подготовки поверхности



### Краткая информация:

- Основа продукта: уайт-спирит
- На основе растворителя
- Малое время испарения

### Информация по применению:

- Универсальное средство для подготовки поверхности к склеиванию
- Удаляет все загрязнения на ветровых стеклах, деталях из стекла, пластмассы и металла
- Удаляет остатки силикона
- В идеале нанесение должно производиться с использованием безворсовой ткани

### Объем упаковки

- Банка 1 л
- Банка 10 л

### № IDH

- 1696704
- 1471127

## LOCTITE SF 7063 (известен как LOCTITE 7063)

Средство для подготовки поверхности



### Краткая информация:

- На основе растворителя
- Малое время испарения

### Информация по применению:

- Идеально подходит для очистки поверхностей перед нанесением клеевых и герметизирующих составов Loctite
- Не оставляет остаточных загрязнений
- Обеспечивает удаление большинства загрязнений, масел, смазочных эмульсий, металлической стружки и примесей с любых поверхностей

### Объем упаковки

- Аэрозоль 400 мл

### № IDH

- 88344

**Предварительная обработка является обязательным условием для наилучшей адгезии продуктов LOCTITE и TEROSON на соответствующих поверхностях.**



## TEROSON VR 100 (известен как TEROSON Glass Cleaner)

Очиститель стекол



### Краткая информация:

- На водной основе
- Не содержит летучих органических соединений (VOC)
- Не содержит предостерегающих маркировок
- Малое время испарения

### Информация по применению:

- Может применяться на любых поверхностях автомобилей, особенно на стекле и поликарбонате
- Разработано с использованием нанотехнологий
- Обеспечивает защиту поверхности от загрязнений
- Хорошие результаты даже при низких температурах

### Объем упаковки

Аэрозоль 1 кг	№ IDH 1510476
Банка 5 кг	1510450
Банка 20 кг	1509978

## LOCTITE SF 7200 (известен как LOCTITE 7200)

Средство для удаления прокладок



### Краткая информация:

- На основе растворителя

### Информация по применению:

- Обеспечивает удаление полимеризованных герметиков и обычных прокладок за 10–15 минут
- Минимальное механическое воздействие при очистке
- Может использоваться на поверхностях любых типов
- Пригоден для обработки фланцев из алюминия и других цветных металлов

### Объем упаковки

Аэрозоль 400 мл	№ IDH 235323
-----------------	--------------

## LOCTITE SF 7840 (известен как LOCTITE 7840)

Средство для очистки и обезжиривания общего назначения



### Краткая информация:

- На водной основе
- Не содержит летучих органических соединений (VOC) и предостерегающих маркировок
- Не содержит растворителей, не токсичен и не горюч
- Биоразлагаемый состав

### Информация по применению:


- Удаление жира, масел, СОЖ, топлива, гудрона, дорожной соли, угольной пыли, загрязнений после ТО
- Типовые применения включают очистку двигателей, электродвигателей, отливок, клапанов, подшипников, баков, станков, окон, ковровых покрытий и бетонных полов
- Может быть разбавлен водой

### Объем упаковки

Аэрозоль 750 мл	№ IDH 1427770
Банка 5 л	1427776
Банка 20 л	1427775

## LOCTITE SF 7039 (известен как LOCTITE 7039)

Очиститель электрических контактов



### Краткая информация:

- На основе растворителя
- Малое время испарения
- Диапазон рабочих температур от -30 до +50 °C

### Информация по применению:

- Для очистки электрических контактов, реле, коммутационного и др. оборудования, подвергающегося воздействию влаги или других загрязнений
- Не действует на изоляционные лаки
- Оставляет водоотталкивающее покрытие

### Объем упаковки

Аэрозоль 400 мл	№ IDH 303145
-----------------	--------------

## LOCTITE SF 7080 (известен как LOCTITE Hygiene Spray)

Очиститель систем кондиционирования воздуха



### Краткая информация:

- Основа продукта: биоцид
- Нетоксичное средство дезинфекции
- Запах ментолово-эвкалиптовый

### Информация по применению:

- Средство для очистки и дезинфекции систем кондиционирования
- Эффективен против бактерий, плесени и вирусов, присутствующих в воздухе и на загрязненных поверхностях
- Не повреждает и не оставляет отложений на деталях и фитингах
- Устраняет неприятные запахи

### Объем упаковки

Аэрозоль 150 мл

### № IDH

731335

## LOCTITE SF 7085 (известен как LOCTITE Superfoam)

Универсальный очиститель на основе пены



### Краткая информация:

- Пена на основе растворителя
- Не содержит CFC

### Информация по применению:

- Универсальный очиститель на основе пены для внутренних и внешних поверхностей автомобиля
- Также обеспечивает легкое удаление остатков насекомых и сажи со стекла, окрашенных и хромированных поверхностей и пластмассовых деталей, например, бамперов и др. компонентов

### Объем упаковки

Аэрозоль 400 мл

### № IDH

195915

## BONDERITE C-MC 400 (известен как Loctite 7862)

Состав для удаления граффити и меток



### Краткая информация:

- Основа продукта: растворитель
- Значение pH: 3,7
- Рабочая температура: От 10 до 40 °C
- Не содержит предостерегающих маркировок

### Информация по применению:

- Высокая эффективность при удалении практически любых видов граффити
- Эффективное удаление битумосодержащих аэрозольных составов (антикоров)
- Может использоваться на вертикальных поверхностях

### Объем упаковки

Канистра 20 л

### № IDH

1434654



## LOCTITE SF 7850 (известен как LOCTITE 7850)

Очиститель для рук общего назначения



### Краткая информация:

- Биоразлагаемый состав
- Не содержит минеральных масел
- Лосьон, содержащий масло алоэ-вера, ланолин и жожоба для ухода за кожей.
- Содержит мелкодисперсный абразив, обеспечивающий глубокую очистку пор

### Информация по применению:

- Содержит высококачественные средства для ухода за кожей
- Можно использовать с водой или без воды
- Удаляет въевшуюся грязь, смазку, сажу и масло
- 
- 

### Объем упаковки

Флакон 400 мл  
Флакон 3 л

### № IDH

1658420  
1658100

## LOCTITE SF 7855 (известен как LOCTITE 7855)

Средство для очистки рук от краски/клеевого состава



### Краткая информация:

- Биоразлагаемый состав
- Нетоксичен
- Не содержит силикона и едких растворителей
- Содержит четыре компонента для ухода за кожей: алоэ вера, витамин Е, ланолин и масло жожоба
- Содержит мелкодисперсную пемзу

### Информация по применению:

- Специальная формула для удаления большинства глубоко въевшихся загрязнений: праймеров, красок, смол, грунтов, PU и MS клеев, силиконов, лаков и эмалей
- Комплекс компонентов допускает частое использование без вреда для кожи
- Может использоваться без воды

### Объем упаковки

Флакон 400 мл

### № IDH

1918668

## BONDERTITE C-MS Manuvo (известен как P3 Manuvo)

Очиститель для рук



### Краткая информация:

- Не содержит растворителей
- Не содержит абразивов
- Соответствует требованиям директивы ЕС по косметическим средствам
- Активные ингредиенты являются полностью биоразлагаемыми

### Информация по применению:

- Обеспечивает удаление консистентной смазки, масел, графита, металлической стружки, резиновой и угольной пыли, шлифовальной эмульсии, садовой и дорожной грязи
- Легкий цитрусовый аромат

### Объем упаковки

Флакон 500 мл

### № IDH

33024

## TEROSON VR 320 (известен как TEROQUICK)

Паста для очистки рук



### Краткая информация:

- Основа продукта: мягкий древесный порошок
- Не содержит песка
- Не содержит растворителей
- Биоразлагаемый состав

### Информация по применению:

- Быстрая и эффективная очистка рук от сильных загрязнений
- Удаляет грязь, масло и жир; не содержит агрессивных растворителей
- Не оказывает вредного воздействия на кожу
- Не содержит песка и не забивает сток

### Объем упаковки

Туба 300 г  
Ведро 8,5 кг

### № IDH

1137653  
1137651

## Грунты и активаторы

Для повышения эффективности клеевых составов

**Компания Henkel производит полный диапазон активаторов и грунтов для различных клеевых технологий.**

**Грунты** служат для улучшения адгезии к субстратам, например, к пластмассам (на основе полиолефина).

**Активаторы** ускоряют полимеризацию клея. Рекомендуются для применения при температурах ниже 15 °С и в случае нанесения на пассивные металлы, например, на нержавеющую сталь.

### Подберите необходимый продукт

Моментальное склеивание Цианоакрилатные клеевые составы	Фиксация резьбы, фиксация цилиндрических соединений, герметизация трубопроводов и резьбы, уплотнение с помощью прокладок Анаэробные продукты, клеевые составы на акриловой основе	Ремонт пластмассовых деталей, вклеивание лобовых стекол Полиуретан		
Полиолефин/грунт для пластмасс	Не содержит растворителя	На основе растворителя	Склеивание стекол	Окрашиваемые пластмассовые детали
<b>LOCTITE SF 770</b>	<b>LOCTITE SF 7240</b>	<b>LOCTITE SF 7649</b>	<b>TEROSON PU 8519 P</b>	<b>TEROSON 150</b>

#### LOCTITE SF 770 (известен как LOCTITE 770)

Полиолефин/грунт для пластмасс



**Краткая информация:**

- На основе растворителя (гептан)
- Цвет: бесцветный
- Метод нанесения: предварительное нанесение

**Информация по применению:**

- Грунт/усилитель адгезии, только для пластмасс, трудно поддающихся склеиванию
- Улучшает адгезию моментального клея к полиолефиновым и другим пластмассам с малой поверхностной энергией

**Объем упаковки**

Флакон 10 г

Комплект на основе полиолефина: флакон 10 г плюс состав LOCTITE 406 (20 г)

**№ IDH**

142624

142457



## LOCTITE SF 7240 (известен как LOCTITE 7240)

Активатор для металлов



### Краткая информация:

- Не содержит растворителей
- Цвет: сине-зеленый
- Метод нанесения: предварительное нанесение

### Информация по применению:

- Активатор для анаэробных клеевых составов
- Увеличивает скорость полимеризации на пассивных и инертных поверхностях
- Для склеивания деталей, между которыми имеется большой зазор
- Для низкотемпературной полимеризации (< 15 °C)

### Объем упаковки

Пульверизатор  
90 мл

### № IDH

333372

## LOCTITE SF 7649 (известен как LOCTITE 7649)

Активатор для металлов



### Краткая информация:

- На основе растворителя (ацетон)
- Цвет: зелёный
- Метод нанесения: предварительное нанесение

### Информация по применению:

- Активатор для анаэробных клеевых составов
- Увеличивает скорость полимеризации на пассивных и инертных поверхностях
- Для склеивания деталей, между которыми имеется большой зазор
- Для низкотемпературной полимеризации (< 15 °C)

### Объем упаковки

Аэрозоль 150 мл

### № IDH

142479

## TEROSON PU 8519 (известен как TEROSTAT 8519 P)

Грунт для стекол и активатор



### Краткая информация:

- Основа продукта: полиуретан
- Превосходная защита от УФ-излучения
- Профилактика коррозии

### Информация по применению:

- Грунт для стекол и активатор в одном флаконе, для использования перед вклеиванием ветрового стекла
- Время высыхания: около 2 мин., даже в холодной среде (15 мин. для 2К клеевого состава прямого остекления)
- Активирование срезанного клеевого шва (через 2 часа после подрезания)

### Объем упаковки

Флакон 10 мл  
Флакон 25 мл  
Флакон 100 мл

### № IDH

1252496  
1178000  
1178026

## TEROSON 150 (известен как TEROKAL 150)

Грунт для пластмасс



### Краткая информация:

- Основа продукта: хлористые полиолефины
- Малое время испарения

### Области применения:

- Превосходный усилитель адгезии/праймер для окрашиваемых пластмассовых деталей, шпатлёвок по пластмассам и схожим материалам
- Может использоваться для усиления адгезии к пластмассовым деталям до окрашивания
- Прост в использовании; обеспечивает точность напыления

### Объем упаковки

Аэрозоль 150 мл

### № IDH

267078